



Szklane kabiny prysznicowe

Szklane kabiny prysznicowe

Rozwój GRAL – specjalnego oddziału DORMA, zajmującego się systemami mocowań kabin prysznicowych, jest skierowany na poszerzenie swojej oferty rozwiązań prostych w montażu i atrakcyjnych wzorniczo.

Rozwiązania GRAL są standardowo dostosowane do wykorzystania szkła hartowanego grubości 6 mm i 8 mm. Dyskretne okucia są dostępne w kilku popularnych wzorach i wykończeniach, które perfekcyjnie pozwalają zaprojektować szklane, bezramowe zabudowy prysznicowe.






Uszczelki akrylowe, magnetyczne, specjalne profile pozwalają dodatkowo uszczelnićabinę prysznicową i zabezpieczyć przed wypływaniem wody na zewnątrz.

Różnorodny zakres produktów oferuje wiele możliwości rozwiązań nawet nietypowych sytuacji. Dostępne są systemy składane, przesuwne, wahadłowe, rozwierne z unoszonymi drzwiami oraz rozwiązania z domykaniem drzwi.

Na życzenie klientów możliwe jest wykonanie skomplikowanych projektów do nietypowych zastosowań.



Przegląd produktów



Przegląd typów zabudowy

Strona 22




System kabin prysznicowych BO 415

Połączenie elegancji z funkcjonalnością. Jednoczęściowe zawiasy z mocowaniem stożkowym, bez konieczności stosowania części wewnętrznej osłaniającej. Małe gabaryty okuć oraz ich licowanie od wewnątrz ze szkłem ułatwiają mycie kabiny szklanej.

Zawiasy mocujące drzwi ze ścianką stałą tworzą jednolitą linię, nie zawężają światła zabudowy kabiny. Niespotykany design podkreślają starannie zaokrąglone naroża zawiasów, przy zachowaniu prostokątnego kształtu.

BO 415 typ 100



BO 415 typ 220





System prysznicowy XENIA

System mocowań XENIA wyróżniający się od pozostałych, pozwala podkreślić indywidualny styl łazienki. Nowoczesne wzornictwo mosiężnych zawiasów, stabilne mocowanie szkła oraz unikalna funkcja unoszenia drzwi w trakcie ich otwierania sprawiają,

że system XENIA jest idealny dla klientów o wysokich wymaganiach. Zawiasy dodatkowo domykają drzwi automatycznie od kąta ok. 45°.

Zabudowa wnęki
Drzwi ze ścianką stałą

Kabina pięciokątna
Drzwi pojedyncze wzmocnione drążkiem



Kabina z drzwiami łukowymi
promień 500 mm lub 550 mm
drzwi pojedyncze z drążkiem
wzmacniającym, wys. 2000 mm



Okucie
Mosiądz chromowany






System prysznicowy NORMA

Elegancki system maksymalnie eksponujący szkło.
Zawiasy z mechanizmem domykającym utrzymują drzwi w pozycji zamkniętej, co zapewnia optymalną ochronę przed wyciekaniem wody. System NORMA jest dostępny w wykończeniach galwanicznych oraz lakierowanych proszkowo. Klasyka bezramowych, szklanych kabin prysznicowych.

Wnęka
z drzwiami pojedynczymi,
otwieranymi na zewnątrz
Maksymalne wymiary drzwi:
1000×2000 mm

Okucie

Mosiądz, płytka montażowa
jedno- lub dwustronna



Kabina narożna
z drzwiami dwuskrzydłowymi,
otwieranymi do wewnątrz
– łatwy dostęp przy czyszczeniu szkła



Kabina narożna
z drzwiami
i ścianką boczną usztywnioną
drążkiem wzmacniającym





System prysznicowy HYDRA

Rozwiązanie do kabin z drzwiami uchylnymi lub składanymi, gdzie istotne jest wykorzystanie każdej powierzchni.

Szeroka propozycja systemu HYDRA to w efekcie różnorodność modeli kabin prysznicowych.

Zastosowanie specjalnych zawiasów, pozwalających na montaż drzwi zachodzących

za ściankę stałą, zabezpiecza przed wypływaniem wody na zewnątrz – zbędne są dodatkowe uszczelki.

Niewielki rozmiar zawiasów podkreśla dyskretnie efekt przezroczystości szkła.

System idealny również dla ludzi ceniących łukowe formy kabin z giętym szkłem hartowanym.



Łukowa kabina narożna
z drzwiami dwuskrzydłowymi
i dwoma naświetlami
bocznymi



Kabina narożna

z drzwiami uchylnymi
z naświetlaniem bocznym i ścianką
stałą wzmocnioną specjalnym
drażkiem



Kabina narożna

z drzwiami składanymi
i ścianką stałą boczną.
Drzwi składane do wewnątrz

Okucie

Mosiądz lub odlew cynkowy,
powierzchnia anodowana
lub lakierowana proszkowo



Zabudowa przywannowa

Drzwi uchylne z naświetlaniem bocznym
oraz krótką ścianką stałą, jako zabudowa
wanny. Zastosowany dodatkowo profil
uszczelnia połączenie z drzwiami



System PEGASUS

Zastosowanie profilu przyściennego w systemie PEGASUS do mocowania ścianki bocznej pozwala na prosty montaż w wielu kłopotliwych sytuacjach.


Zachowanie stylistyki mocowania szkło-szkło pozwala bez zakłóceń eksponować walory szkła.

Kabina pięciokątna
z drzwiami ze szkła giętego,
zwiększająca szerokość wejścia

Kabina okrągła
z drzwiami dwuskrzydłowymi
i małymi naświetlami



Okucie
Odlew cynkowy,
powierzchnia
anodowana
lub lakierowana
proszkowo




Kabina narożna
z drzwiami dwuskrzydłowymi
otwieranymi na zewnątrz.
Szerokość drzwi i ścianki stałej
ustalana indywidualnie



Okucie

Drzwi są przesuwane
i trzymane za pomocą
dwóch rolek



**System kabin prysznicowych
AQUARIUS**

System drzwi przesuwnych doskonałej jakości, bez dodatkowych profili podłogowych, co umożliwia swobodne korzystanie z kabiny. Sposób montowania ścianek stałych bocznych i drzwi daje pewność niewypływania wody z kabiny bez dodatkowych uszczelek.

Mechanizm przesuwny drzwi jest chroniony przed zalewaniem wodą poprzez górny profil, który dodatkowo gwarantuje długie i bezawaryjne działanie kabiny prysznicowej.

Kabina narożna
z drzwiami przesuwными

Zabudowa niszy
Drzwi i ścianka stała w jednej linii







System kabiny prysznicowych HERKULES

Znakomite wykorzystanie elementów do zabudowy bezprofilowej z systemem gwarantującym zwiększoną stabilność kabiny. Okucia wyposażone są w mechanizm sprężynowy, który automatycznie domyka drzwi.

System HERKULES jest polecany zwłaszcza w miejscach intensywnie użytkowanych. Duży zakres regulacji bardzo ułatwia montaż kabiny.

Kabina pięciokątna
z pojedynczymi drzwiami
otwieranymi na zewnątrz



Zabudowa niszy
Otwarcie na zewnątrz



Okucie
Oś dolnego okucia drzwi
mocowana w profilu



System kabin prysznicowych ORION

Połączenie klasycznej funkcjonalności ze stabilnością. System okuć ORION automatycznie domyka drzwi, solidne zawiasy zalecane są zwłaszcza do większych i szerszych drzwi. Kombinacja profilu przyściennego z zawiasami stwarza dużą możliwość regulacji, co w efekcie ułatwia montaż kabiny.



Zabudowa niszy
Otwarcie na zewnątrz



Okucie
Zawiasa ze sprężyną montowana do regulowanego profilu przyściennego

Kabina narożna
ze skróconą ścianką stałą
jako przegroda przy wannie



System kabin prysznicowych PHOENIX

Znakiem rozpoznawczym systemu PHOENIX jest przyścienny profil obrotowy do mocowania drzwi, które przy otwieraniu lekko się unoszą, a przy kącie 30° same się zamykają. Na krawędziach drzwi stosowane są uszczelki magnetyczne w profilu lakierowanym proszkowo, zgodnie z kolorem profili przyściennych, co stanowi elegancki element wykończeniowy kabiny.

Kabina narożna

Drzwi dwuskrzydłowe
otwierane na zewnątrz




Okucie

Profile zaciskowe
z mechanizmem
unoszącym drzwi


Kabina półokrągła
z drzwiami dwuskrzydłowymi
poszerzającymi szerokość otwarcia




BO 415




Typ 100




Typ 120




Typ 130




Typ 131



Typ 200




Typ 200U




Typ 220


XENIA




Typ 100




Typ 110




Typ 130




Typ 131



Typ 200




Typ 220




Typ 230


NORMA




Typ 100




Typ 105




Typ 110




Typ 120



Typ 130




Typ 131




Typ 140


HYDRA




Typ 100




Typ 130




Typ 131




Typ 200



Typ 220




Typ 230




Typ 231


PEGASUS




Typ 200




Typ 220




Typ 230



Typ 231




Typ 252




Typ 260


AQUARIUS




Typ 300




Typ 320




Typ 321




Typ 330



Typ 331




Typ 375




Typ 380


HERCULES




Typ 100




Typ 110



Typ 130




Typ 131




Typ 150


ORION




Typ 100




Typ 105




Typ 110




Typ 120



Typ 130




Typ 131




Typ 140


PHOENIX




Typ 100




Typ 105




Typ 110




Typ 120




Typ 130




Typ 150




Typ 160




Typ 220U




Typ 230




Typ 230U




Typ 231




Typ 231U




Typ 250




Typ 255




Typ 260




Typ 231




Typ 233




Typ 250




Typ 252




Typ 255




Typ 260




Typ 265




Typ 141




Typ 255




Typ 170




Typ 470




Typ 250




Typ 260




Typ 400




Typ 430




Typ 431



Typ 141



Typ 170



Typ 170



DORMA Polska Sp. z o.o.
ul. Finałowa 9
05-090 Raszyn

tel. (22) 720 10 32
fax (22) 720 05 80
e-mail: dorma@dorma.com.pl
[www. dorma.pl](http://www.dorma.pl)